RUNPOTEC®

CABLE PULLING TOOLS

FOLDER - XB CABLE ROLLER SERIE

XB 300 | XB 500 | XB 500 T

KABELABROLLER | CABLE ROLLER

NEW

XB 500 T

Mit Teleskopauszüge

With telescopic extensions

Mehr Füllvolumen durch Teleskopauszüge

More filling volume through telescopic extensions



RUNPOSTICKS Schubstangen, Ø 7,5 mm, Länge 410 mm, sind im Deckel verstaut

RUNPOSTICKS push rods, Ø 7.5 mm, length 410 mm, are stored in the lid

VERSION: 2023-4

XB 500 T (Teleskopauszug / telescopic extension)

NEW

XB 500 T

VIDEO

XB 500 T Cable Roller

Hier klicken Video

VIDEO

XB 500 T Cable Roller

Click here video

XB 500 T

RUNPOSTICKS Schubstangen Ø 7,5 mm, Länge 410 mm, sind im Lieferumfang enthalten
RUNPOSTICKS push rods Ø 7.5 mm, length 410 mm, are included in the scope of delivery

T Teleskopauszug
Telescopic extension

2 x rote ausziehbare Klappbügel, dadurch 130 mm mehr Füllhöhe
2 x red extendable folding brackets, resulting in 130 mm more filling height

6 x ausklappbare und ausziehbare Bügel, dadurch breitere Auflagefläche von Ø 800 mm
6 x fold-out and extendable brackets, resulting in wider support surface of Ø 800 mm

Mehr Füllvolumen durch Teleskopauszüge
More filling volume through telescopic extensions

XB 500 T | XB 500 T | XB 500 T | XB 500 XB 500 T | XB 500 XB 500 T | XB 500 XB 500 T

Das Herunterfallen von leichten Trommeln kann durch Anschrauben der RUNPOSTICKS an das XB 500 T, XB 500, XB 300 verhindert werden.

Light drums can be prevented from falling by screwing the RUNPOSTICKS push rods onto the XB 500 T, XB 500, XB 300.



Die RUNPOSTICKS Schubstangen Ø 7,5 mm, Länge 410 mm, sind im Deckel verstaut

The RUNPOSTICKS push rods Ø 7,5 mm, length 410 mm, are stored in the lid



XB 500 Kabelabroller / Cable roller

XB 500

VIDEO

XB 500
Cable Roller

Hier klicken
Video

VIDEO

XB 500
Cable Roller

Click here
video

XB 500



Vorteile des XB 500 und XB 500 T
Advantages of the XB 500 and XB 500 T

XB DORN Ø 45 mm mit Gewinde RTG Ø 6 mm für RUNPOSTICKS, abnehmbar für kleine Trommeln
XB mandrel Ø 45 mm, with RTG Ø 6 mm thread for RUNPOSTICKS, removable for small drums

Ergonomische Tragegriffe, leichter Transport bei nur 7 KG
Ergonomic carrying handle, easy transport at only 7 kg

Mit Clipsystem für den RM35 Digitales Kabellängenmessgerät
With clipsystem for the RM35 Digital cable length measuring device

Deckel höhenverstellbar, abnehmbar und 180° wendbar
Lid height adjustable, detachable and 180° reversible

6 x ausklappbare Bügel, breitere Auflagefläche von Ø 655 mm
6 x fold-out brackets, wider support surface of Ø 655 mm

12 x gehärtete Kugellager, optimale Abrollbewegung
12 x hardened ball bearings, optimal rolling movement

12 x gummierte Standfüße, rutschfesten Stand
12 x rubber feet, safe and non-slip stand

XB 500

XB 500
XB 500 T

XB 500
XB 500 T

XB 500
XB 500 T

Tipp: Die RUNPOSTICKS Schubstangen erleichtern das Kippen von großen Trommeln auf das XB 500 T / XB 500 / XB 300
The RUNPOSTICKS push rods helps tilting of large drums on to the XB 500 T / XB 500 / XB 300

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

XB 300 Kabelabroller / Cable roller

XB 300

KG 300

VIDEO
X BOARD XB 300
Hier klicken Video

VIDEO
X BOARD XB 300
Click here video

Ø 300 mm

Gewinde RTG Ø 6 mm für RUNPOSTICKS
RTG Ø 6 mm thread for RUNPOSTICKS

X BOARD DORN Ø 45 mm abnehmbar für kleine Trommeln
X BOARD mandrel Ø 45 mm removable for small drums

6 x gehärtete Kugellager (Breite 12 mm) für eine optimale Abrollbewegung
6 x hardened ball bearings (width 12 mm) for an optimal rolling movement

6 x gummierte Standfüße für einen sicheren und rutschfesten Stand
6 x rubber feet for a safe and non-slip stand

Clipsystem für den RM35 Digitales Kabellängenmessgerät
With clip system for the RM 35 Digital cable length measuring device

Mit Clipsystem für den RM35 Digitales Kabellängenmessgerät

With clip system for the RM 35 digital cable length measuring device

Kompatibel mit dem Multifunktionsdorn

Compatible with the Multifunction mandrel

Anwendungsbeispiel
Possible applications

Multifunktionsdorn / Multifunction mandrel

Anwendbar nur in Kombination mit XB 300, XB 500, XB 500 T

Can only be used in combination with XB 300, XB 500, XB 500 T

VIDEO
XB 300 Multidorn
Hier klicken Video

VIDEO
XB 300 MANDREL
Click here video



Teleskop-Mitteldorn Höhe bis max. 294 mm und einem Durchmesser von Ø 72,5 mm
Telescopic middle mandrel height up to max. 294 mm and a diameter of Ø 72.5 mm

Durchmesser mit ausgeklappten Seitenbügeln Ø 430 mm
Diameter with unfolded side brackets Ø 430 mm

Zusammenklappbar / foldable



Anwendungsbeispiele / Possible applications

RM35 Digitales Kabellängenmessgerät / Digital cable length measuring device

VIDEO RM35 Hier klicken Video

VIDEO RM35 Click here video

EICHFÄHIG
CALIBRATABLE

Klappbar / Foldable

W-BOXX | Sortimo COMPATIBLE

Baustellentauglich: Spritzwasser- und Staubgeschützt, Stoß- und Bruchfest

Jobsite capable: Splash water & dust proof, shock- and break-proof

Vielseitig einsetzbar für Kabel, Einzeladern, Seile, Rohre mit Ø 2 mm – 32 mm

Versatile use with cables, single conductors, ropes, pipes of Ø 2 mm – 32 mm

Kompatibel zu allen herkömmlichen Abrollsystemen

Compatible with all unwinding systems

Akkulaufzeit 100 Std. im Dauerbetrieb (ohne Hintergrundbeleuchtung)

Battery life in continuous operation 100 hrs. (without backlighting)

Anwendungsbeispiele / Application examples

RM35 mit Montageplatte-Systemkoffer, Glasfasereinziehsystem Ø 4,5 mm
RM35 with belt and clip system connected to GF4.5 fiberglass rod

RM35 mit Gurt und Clipsystem an XB 500 T / XB 500 befestigt
RM35 with belt and clip system connected to XB 500 T / XB 500



RM35 mit RUNPOLIFTER L1600 und 3 x 35 mm² Kabel
RM35 with RUNPOLIFTER L1600 and 3 x 35 mm² cable

Artikel / Item		Art-Nr. Item no.	empf. VK Preis Rec. trade price
	RM35 Digitales Kabellängenmessgerät Inkl. Zubehör: Systemkoffer, Montageplatte RM35, Montageplatte Systemkoffer, Gurt mit Clipsystem, Ankerpad, Multibacken RM35 – Rund, Führungsbacken RM35, USB-C Ladekabel RM35 Digital cable length measuring device Incl. accessories: system case, mountingplate RM35, mountingplate system case, belt with clip system, connecting pad, multi jaws RM35 – round, guide jaws RM35, USB-C charger cable	10172	~~390,90 €~~ 349,00 €
	AKTION / OFFER **RM35 Digitales Kabellängenmessgerät + XB 300 Kabelabroller** 1 x RM35 inkl. Zubehör, siehe Art.-Nr. 10172 1 x XB 300 - Universeller Kabeltrommel Auf- und Abroller RM35 Digital cable length measuring device + XB 300 - Cable roller 1 x RM35 incl. accessories, see item no. 11143 1 x XB 300 - Cable roller, universal cable drum rewinder	11143	~~463,40 €~~ 390,00 €
GEEICHT CALIBRATED	**RM35 Digitales Kabellängenmessgerät** Geeicht, inkl. Prüfzertifikat nach Modul F **RM35 Digital cable length measuring device** Calibrated, incl. test certificate according to module F	10184	**489,00 €**

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Artikel / Item	Art-Nr. Item no.	empf. VK Preis Rec. trade price
	XB 500 T (Teleskopauszug) - Kabelabroller Mit geschlossenem Deckel Ø 500 mm | Tragfähigkeit 800 kg Mit ausgeklappten Bügeln **Ø 800 mm** | Füllhöhe **390 mm** inkl. 2x RUNPOSTICKS 410 mm, XB Dorn und Clipsystem **XB 500 T** (Telescopic extension) - Cable roller with a closed lid Ø 500 mm | load bearing capacity 800 kg with unfolded brackets **Ø 800 mm** | filling height **390 mm** incl. 2x RUNPOSTICKS 410 mm, XB mandrel and clip system	10187	~~339,00 €~~ 310,00 €
	XB 500 - Kabelabroller Mit geschlossenem Deckel Ø 500 mm | Tragfähigkeit 800 kg Mit ausgeklappten Bügeln **Ø 655 mm** | Füllhöhe **260 mm** inkl. XB Dorn und Clipsystem **XB 500** - Cable roller with a closed lid Ø 500 mm | load bearing capacity 800 kg with unfolded brackets **Ø 655 mm** | filling height **260 mm** incl. XB mandrel and clip system	10136	~~255,00 €~~ 234,00 €
 300 mm Beispielfoto: RUNPOSTICKS im XB500- Deckel verstaut. Example photo: RUNPOSTICKS in the XB500 lid stowed away. 	**RUNPOSTICKS Rot** (hart) Ø 7,5 mm, 2 x 410 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm **RUNPOSTICKS red** (hard) Ø 7,5 mm, 2 x 410 mm stainless steel, RTG Ø 6 mm thread	20881	**16,00 €**
	XB 300 - Kabelabroller Ø 300 mm | Tragfähigkeit 300 kg inkl. XB Dorn und seitlichem Clipsystem **XB 300** - Cable roller Ø 300 mm | load bearing capacity 300 kg incl. XB mandrel and lateral clip system	10137	**114,40 €**
	Multifunktionsdorn, anwendbar nur in Kombination mit XB 500 T, XB 500, XB300 **Multifunction mandrel,** can only be used in combination with XB 500 T, XB 500, XB300	20696	**55,00 €**
	AKTION / OFFER **XB 300 + Multifunktionsdorn-Set** **XB 300 + multifunction mandrel-set**	10174	~~169,40 €~~ 152,00 €
	AKTION / OFFER **XB 300 – Komplett-Set** inkl. Multifunktionsdorn + System-Koffer **XB 300 – complete-set** incl. multifunction mandrel + system case	10170	~~225,40 €~~ 195,00 €
	AKTION / OFFER **RUNPO 5 + XB 300 – Multi-Set** inkl. Multifunktionsdorn + System-Koffer RUNPO 5 - 30 m, 3-fach verdrillt, Gesamtbruchlast 270 Kg **RUNPO 5 + XB 300 – multi-set incl.** incl. multifunction mandrel + system case RUNPO 5 - 30 m, triple twisted, total breaking load 270 kg	10171	~~387,40 €~~ 314,00 €
	XB Dorn/mandrel für/for XB 500 T, XB 500 und/and XB 300	20632	**10,30 €**

All prices are ex-works 5303 - Thalgau - AUSTRIA - plus statutory taxes and duties. All price information represents non-binding price recommendations. Pricelist 2024.
All illustrations are symbol photos. Typing and printing errors reserved.

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.